


BLU-TEC® Proload

Optimale oplossing
voor een stofvrij stortpunt




BLU-TEC® Proload

Vermijd productverlies door stofvrije stortpunten

Het nieuwe BLU-TEC® Proload stortpunt is volledig stofdicht. Het biedt de mogelijkheid om zonder afdichtingsrubber te werken en garandeert een morsvrij beladen op de band. Proload bestaat in standaard modulen van 2 meter, inclusief ondersteuning die gemakkelijk te monteren is op bestaande transportbanden.

Enkele voordelen:

- ✓ Modulaire opbouw met verschillende opties
- ✓ Eenvoudige montage op bestaande constructies
- ✓ Perfecte centrage van de producten
- ✓ Zware, bedrijfszekere uitvoering
- ✓ Versterkte geleidingsrollen bij in- en uitloop
- ✓ Gemakkelijk onderhoud
- ✓ Gevoelige stofreductie
- ✓ Toepasbaar op abrasieve producten



BLU-TEC® Proload

4 TROEVEN

Opties voor BLU-TEC® Proload

- Warm verzinkt staal, poedergelakt staal of roestvast staal
- Transportrollen of impact bars
- Glijplaten bekleed met:
 - o Polyethyleen
 - o Antistatisch polyethyleen
 - o Hogetemperatuurpolyethyleen
 - o Keramiek
 - o Roestvast staal



1 Minimaal onderhoud

In normale omstandigheden is 1 onderhoudsbeurt per jaar voldoende, aangevuld met een regelmatige, visuele inspectie. Een onderhoudsbeurt bestaat uit een visuele controle en reiniging, aangevuld met het vervangen van eventuele slijtonderdelen. Bij een stilstaande en op veilig geschakelde installatie kunnen de glijplaten eenvoudig bekeken worden en gewisseld indien nodig. Het onderhoudsinterval hangt natuurlijk van diverse factoren zoals materiaal, bandsnelheid, aantal draaiuren, weeromstandigheden,...

2 Hoge efficiëntie

De constructie van de Proload is zo ontworpen dat er zonder extra afdichting een hoge stofreductie gerealiseerd wordt. Materiaalverlies wordt tot een minimum beperkt en, zeker bij fijnstof, wordt de gezondheid van uw medewerkers minder belast.

Ook bij installaties die buiten gemonteerd staan kan de Proload efficiënt ingezet worden. Ook hier zal een grote stofreductie gerealiseerd worden en het milieu minder belast worden.

3 Lange levensduur


Proload is een volledig mechanische oplossing met een minimum aan draaiende onderdelen, en dus bijzonder bedrijfszeker. U hoeft zich geen zorgen te maken over falende elektronische componenten of verstopte filters. De robuuste opbouw verzekert u gedurende een lange periode een optimaal stofvrij stortpunt. Het Proload systeem wordt in verschillende uitvoeringen aangeboden: van ND (Normal Duty), over HD (Heavy Duty) tot XHD (Extra Heavy Duty), zodat we u een oplossing kunnen bieden voor nagenoeg elke toepassing.

4 Grote betrouwbaarheid



De gebruikte rollen, glijplaten en constructie-elementen hebben meerdere producttesten doorlopen en bewezen zich in extreme omstandigheden. Mochten alsnog problemen ontstaan, dan staat onze technische dienst en onze uitgebreide voorraad ter uwer beschikking om uw installatie terug bedrijfszeker in dienst te stellen.

Overzicht productgamma



Rollen en steunen



Bandschrapers



Afdichtingsystemen, stofonderdrukking en impactzone



Transportbandtrommels



Chaussée de Wavre, 362 bte 2 - 1390 Grez-Doiceau - België
T. +32 (0)10 84 83 90 - F. +32 (0)10 84 83 99
info@promati.com

www.promati.com

Nikkelstraat 45 - 4823 AE Breda - Nederland
T. +31 (1)62 47 14 99 - F. +31 (1)62 47 15 04
info@promati.nl

www.promati.nl