


# BLU-TEC®

Kunststof transportbandrollen  
uit HDPE



# BLU-TEC<sup>®</sup> transportbandrol

## Kunststof transportbandrollen uit HDPE

Onze kunststof transportbandrol is geschikt voor agressieve en klevende producten, zoals diverse types kunstmest, klei, compost en aanverwante. De rol bestaat uit een dikwandige kunststof buis en rolbodem. De lagers zijn van het type 2RS en levensduur gesmeerd.

De afdichting bestaat uit twee kamers waarop vervolgens nog een rubber afdekkap komt te zitten. Het geheel vormt een kwalitatief hoogwaardig product dat toepasbaar is daar waar bijvoorbeeld gewone stalen rollen geen voldoening geven.

### Beschikbare afmetingen

Zie tabellen op de volgende pagina.

### Speciale uitvoeringen


Op aanvraag.

### Kenmerken


- Schokbestendig
- Zuurbestendig
- Anti-alkalisch
- Roest niet
- Slijtvast
- Laag gewicht
- Laag geluidsniveau (dB)
- Geringe aancoeking
- Hoogwaardige kwaliteit (ISO9001)
- Anti-statische uitvoering en voedingskwaliteit (op aanvraag)

### Betrokken industriesectoren

- Meststof
- Zout
- Suiker
- Papier
- Zuur, alkali
- Kolen
- Cement
- Beton
- Kalksteen



# Technisch beschrijving rollen uit HDPE



## STANDAARD AFMETINGEN VAN HDPE ROLLEN

HDPE BUIS		AS EN LAGERS SPECIFICATIES					
DIAMETER (MM)	DIKTE (MM)	ø 20/6204	ø 25/6205	ø 25/6305	ø 30/6206	ø 30/6306	ø 35/6207
89	6,4	✓	✗	✗	✗	✗	✗
102	7,0	✓	✗	✗	✗	✗	✗
108	6,9	✓	✓	✗	✗	✗	✗
114	7,0	✓	✓	✗	✗	✗	✗
127	7,8	✓	✓	✗	✗	✗	✗
133	9,0	✗	✓	✓	✓	✗	✗
152	11,2	✗	✗	✓	✓	✓	✓


## VERGELIJKING MET STALEN ROLLEN (ASTM Test)

EIGENSCHAPPEN	HDPE ROLLEN	STALEN ROLLEN	EIGENSCHAPPEN	HDPE ROLLEN	STALEN ROLLEN
Operation Life Test	E	G	Anti-Static	E	E
Dynamic Balancing Test	E	G	Acid Resistance	E	N
Water-Proof Test	E	E	Alkaline Resistance	E	N
Abrasion Resistance Test	G	G	Chemical Resistance	G	G
Dust-Proof Test	E	E	Light-Exposure Resistance Test	G	G
Power Saving Operation	E	N	Ozone Chamber Test	G	G
No Miscellaneous Objects Sticking	E	N	Low Noise Test	E	N
Cold Resistance	G	G	Low Friction Rate	E	N


( E = Excellent   G = Good   N = Normal )

# Overzicht productgamma


## Rollen en steunen



## Bandschrapers



Belle Banne® H



Belle Banne® U

Promati TPH

## Stofonderdrukking en impactzone




Duo-Seal



FLEXAL®



BLU-TEC® Proload



BLU-TEC® Impact bars

## Transportbandtrommels



Chaussée de Wavre 362 - 1390 Grez-Doiceau - België  
T. +32 10 84 83 90 - F. +32 10 84 83 99  
info@promati.com

[www.promati.com](http://www.promati.com)

Nikkelstraat 45 - 4823 AE Breda - Nederland  
T. +31 162 47 14 99  
info@promati.nl

[www.promati.nl](http://www.promati.nl)