





 **CLEANSCRAPE®**

**Innovatief bandschraperconcept**

 **BAUCOTECH**  
PART OF BAUCOTECH HOLDING

# EFFICIËNTE, ONDERHOUDSVRIENDELIJKE EN VEILIGE BANDREINIGING

EEN NIEUWE STANDAARD!



## ONS INNOVATIEF CONCEPT REDUCEERT UW UITBATINGSKOST.

De Cleanscape wordt diagonaal geïnstalleerd, dwars over de afwerptrommel en vormt een 3-dimensionele curve.

De bandschraper bestaat uit wolframcarbide schraapmessen in rubber ge vulcaniseerd en wordt met een kabelspansysteem tegen de trommel aan getrokken. Vanwege de hoge flexibiliteit en ondanks de zeer laag aandrukkraft van de schraapmessen op het bandoppervlak, wordt het residumateriaal zeer efficiënt verwijderd.

| Afmetingen | Ø Trommeldiameter (mm) | Bandbreedte (mm) |
|------------|------------------------|------------------|
| CSP S      | 270 - 550              | 400 - 1200       |
| CSP M      | 550 - 900              | 500 - 1600       |
| CSP L      | 900 - 1250             | 800 - 2400       |




## TOEPASSINGEN & KENMERKEN

- Mijnbouw (kolen, zout,...)
- Kolenoverslag
- Energiecentrales
- Staalindustrie
- Cement
- Steengroeves
- Betoncentrales
- Chemische industrie
- Recyclage
- Optimale bandreiniging
- Eenvoudige montage
- Weinig inbouwruimte vereist
- Laag energieverbruik
- Aangeschaapt materiaal valt mee in de hoofdstroom
- Lage slijtage aan het bandoppervlak
- Lage slijtage aan de schraapmessen
- Toepasbaar voor elk type van mechanische verbinders
- Weinig onderhoud vereist
- Beste prijs/kwaliteit verhouding
- Lage uitbatingskosten
- Ook leverbaar met RVS-montagedelen
- Anti-statisch en vlamdovend
- Toepasbaar bij reversibele banden
- Toepasbaar in mijnbouw (ook ondergronds) en ATEX-omgeving




## Overzicht producten gamma:

### ROLLEN, STEUNEN EN TROMMELS




### BANDSCHRAPERS



### AFDICHTINGSSYSTEMEN, STOFONDERDRUKKING EN TRANSPORTBANDCOMPONENTEN



Duo-Seal



ProLoad



### MAGNEETSCHEIDERS EN METAALDETECTOREN



Chaussée de Wavre, 362 bte 2 - B 1390 Grez-Doiceau  
T. +32 (0)10 84 83 90 - F. +32 (0)10 84 83 99  
info@sgt-promati.com - www.sgt-promati.com